



# **CC14, CC15**

## **Dual Sided Teaming Bistro**

*Teaming bistro double face*  
*Teaming bistro de doble cara*



**Model CC14 / Modèle CC14 / Modelo CC14**



**Model CC15 / Modèle CC15 / Modelo CC15**

**PRODUCT WARRANTY** is available online at: **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est  
disponible sur l'Internet : **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está  
disponible en la Internet: **www.safcoproducts.com**

For questions or concerns, please call **1-888-971-6225**  
available Monday-Friday 7:30 AM to 5:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)

Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations  
pour exprimer, connecter au **1-888-971-6225**  
de 7H30 à 17H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Si usted tiene preguntas o preocupaciones,  
por favor llame **1-888-971-6225**  
de 7:30 AM a 5:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

**TOOLS REQUIRED:** Phillips Screwdriver, Wrench, 3/16" Hex Key  
**OUTILS REQUIS :** Tournevis À Pointe Cruciforme, Clé, Clé hexagonale de 3/16"  
**HERRAMIENTAS REQUERIDAS:** Destornillador Phillips, Llave, Llave hexagonal de 3/16"

**Assembly process requires 2 people**  
*Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes*  
 El proceso de montaje requiere 2 personas.

**PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS**

| CODE /<br>CODIGO | DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                                                                                                             | QTY. /<br>QUANTITÉ/<br>CANTIDAD | PART NO. /<br>N° DE PIÈCE /<br>NO. DE PIEZA |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| (A)              | <b>15" X 36" Locker</b> / 15" X 36" Casier / 15" X 36" Armario                                                                                      | 6                               | Comp CCL36C\$                               |
| (B)              | <b>30" Waterfall Leg Crossbar</b> / Barre transversale de jambe de cascade de 30" / Barra transversal de pierna de cascada de 30"<br>For Model CC15 | 1                               | 410000132\$                                 |
| (C)              | <b>60" Waterfall Leg Crossbar</b> / Barre transversale de jambe de cascade de 60" / Barra transversal de pierna de cascada de 60"<br>For Model CC14 | 1                               | 410000133\$                                 |
| (D)              | <b>60" Waterfall Crossbar</b> / Barre transversale de cascade de 60" / Barra transversal de cascada de 60"<br>For Model CC14                        | 2                               | 410000138\$                                 |
| (E)              | <b>Waterfall Leg with Toe-Kick</b> / Jambe en cascade avec coup de pied / Pierna de cascada con punta del pie                                       | 2                               | 430000049\$                                 |
| (F)              | <b>Foot with Toe-Kick</b> / Pied avec plaque / Pie con placa de apoyo<br>For Model CC14<br>For Model CC15                                           | 4<br>2                          | 430000055\$<br>430000055\$                  |
| (G)              | <b>Internal Waterfall Leg with Toe-Kick</b> / Patte de cascade interne avec coup de pied / Pierna de cascada interna con punta del pie              | 1                               | 430000057\$                                 |
| (H)              | <b>75" Dual Sided Waterfall Countertop</b> / Comptoir à cascade double face de 75" / Encimera de cascada de doble cara de 75"<br>For Model CC15     | 1                               | 440000052\$                                 |
| (I)              | <b>105" Dual Sided Waterfall Countertop</b> / Comptoir à cascade double face de 105" / Encimera de cascada de doble cara de 105"<br>For Model CC14  | 1                               | 440000054\$                                 |
| (J)              | <b>Rectangular False Bottom Shelf</b> / Faux plateau rectangulaire / Estante inferior rectangular falso                                             | 6                               | 445000044\$                                 |
| (K)              | <b>Toe-Kick</b> / Orteil-coup de pied / Dedo del pie-patada                                                                                         | 6                               | CCTK\$                                      |
| (L)              | <b>Cover Cap Sticker</b> / Autocollant de couvercle / Etiqueta engomada de la tapa                                                                  | 6                               | FCAPXX\$                                    |

**\$Note: When talking about parts, state color: White (WH), and Textured Black (BL)**

**\$Noter:** Lorsque vous parlez de pièces, indiquez la couleur: Blanc (WH) et Noir Texturé (BL)

**\$Nota:** Al hablar de partes, indique el color: Blanco (WH) y Negro Texturizado (BL)


**\$\$Note: When talking about parts, state color: Corporate Laminates**

**\$\$Noter:** Lorsque vous parlez de pièces, indiquez la couleur: Stratifiés D'entreprise

**\$\$Nota:** Al hablar de partes, indique el color: Laminados Corporativos

**Hardware Pack /  
Paquet Matériel /  
Paquete Material:**  
**900000313 / 900000314**

**M**



**5/16-18 X 5/8" Screw**  
*Vis 5/16-18 X 5/8"*  
*Tornillo 5/16-18 X 5/8"*

**Qty. / Qté. / Cant.** CC14: 8, CC15: 4  
905000367 / 905000412\$\$\$


\$\$\$**Note: When talking about parts, state color: Black (900000313) or Silver (900000314)**

\$\$\$**Noter: Lorsque vous parlez de pièces, indiquez la couleur: Noir (900000313) ou Argent (900000314)**

\$\$\$**Nota: Al hablar de piezas, indique el color: Negro (900000313) o Plateado (900000314)**

**Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:**  
**900000279 (CC14) / 900000280 (CC15)**


**N**



**Leveling Feet**  
*Pieds de nivellement*  
*Pies de nivelación*

**Qty. / Qté. / Cant.** CC14: 28, CC15: 26  
960000071


**O**



**#10 X 1 3/4" Screw**  
*Vis #10 X 1 3/4"*  
*Tornillo #10 X 1 3/4"*

**Qty. / Qté. / Cant.** CC14: 6, CC15: 0  
905000415


**P**



**Ribbed Cam Post**  
*Poteau de came nervuré*  
*Poste de leva acanalado*

**Qty. / Qté. / Cant.** 6  
920000504


**Q**



**Wood Dowel**  
*Goujon en bois*  
*Taco de madera*

**Qty. / Qté. / Cant.** 6  
920000309


**R**



**Cam**  
*Came*  
*Leva*

**Qty. / Qté. / Cant.** 6  
920000310


**S**



**1/4-20 X 1" Screw**  
*Vis 1/4-20 X 1"*  
*Tornillo 1/4-20 X 1"*

**Qty. / Qté. / Cant.** 20  
905000370


**T**



**Counterbore Side Panel Connector**  
*Connecteur de panneau latéral à contre-alésage*  
*Conector de panel lateral avellanado*

**Qty. / Qté. / Cant.** 20  
920000407


**U**



**Insert Nut Side Panel Connector**  
*Insérer le connecteur de panneau latéral d'écrou*  
*Inserte el conector del panel lateral de la tuerca*

**Qty. / Qté. / Cant.** 14  
920000406


**V**



**1/4-20 X 2" Screw**  
*Vis 1/4-20 X 2"*  
*Tornillo 1/4-20 X 2"*

**Qty. / Qté. / Cant.** 2  
905000372


**W**



**Counterbore Back Panel Connector**  
*Connecteur de panneau arrière à contre-alésage*  
*Conector de panel posterior de avellanado*

**Qty. / Qté. / Cant.** 2  
920000409


**X**



**#10 X 3/4" Screw**  
*Vis #10 X 3/4"*  
*Tornillo #10 x 3/4"*

**Qty. / Qté. / Cant.** CC14: 28, CC15: 20  
905000447

1




**See CCTK instructions for assembly of the toe-kick.**  
*Voir les instructions CCTK pour l'assemblage du coup de pied.*  
*Consulte las instrucciones de CCTK para el montaje de la patada.*

2



N



(4)



**Repeat steps 1 and 2 for 3 more lockers.**  
*Répétez les étapes 1 et 2 pour 3 casiers supplémentaires.*  
*Repita los pasos 1 y 2 para 3 casilleros más.*




**Attach 2 lockers together as shown, and repeat for the other 2 lockers assembled.**

*Attachez 2 casiers ensemble comme indiqué et répétez l'opération pour les 2 autres casiers assemblés.*

*Coloque 2 armarios juntos como se muestra, y repita para los otros 2 armarios ensamblados.*




**4**



**Level assembly using a wrench to twist nut on leveling feet.**

*Nivelez l'assemblage à l'aide d'une clé pour tordre l'écrou sur les pieds réglables.*



*Nivele el ensamblaje con una llave para girar la tuerca en las patas niveladoras.*

**5****S****(4)****T****(4)****U****(4)**

**Use 2 connectors in diagonal corners to attach locker assemblies.**

*Utilisez 2 connecteurs dans les coins en diagonale pour fixer les casiers.*

*Use 2 conectores en las esquinas diagonales para unir los conjuntos de taquillas.*

**6**

**Level assembly using a wrench to twist nut on leveling feet.**

*Nivelez l'assemblage à l'aide d'une clé pour tordre l'écrou sur les pieds réglables.*

*Nivele el ensamblaje con una llave para girar la tuerca en las patas niveladoras.*


7

N




(4)

M



(8)




or

N







(2)

M



(4)








10

R




(3)

Q



(2)




**Insert cams with arrows up.**

*Insérez les cames avec les flèches vers le haut.*

*Inserte levas con flechas hacia arriba.*


11

P




(6)

O



(6)




**For Model CC14, use pilot holes to align the waterfall crossbars.**


*Pour le modèle CC14, utilisez des trous pilotes pour aligner les barres transversales de la cascade.*

*Para el modelo CC14, use agujeros piloto para alinear las barras transversales de la cascada.*

12



13




**Tighten the 3 cams on waterfall leg with toe kick to secure countertop.**

*Serrez les 3 comes sur la jambe en cascade avec un coup de pied pour fixer le comptoir.*

*Apriete las 3 levas en la pata de la cascada con la punta del pie para asegurar la encimera.*

**14** **R** (3) **Q** (2)




**Insert cams with arrows up.**


*Insérez les cames avec les flèches vers le haut.*

*Inserte levas con flechas hacia arriba.*

**15**




16



**Tighten the 3 cams on waterfall leg with toe kick to secure countertop.**

*Serrez les 3 comes sur la jambe en cascade avec un coup de pied pour fixer le comptoir.*  
*Apriete las 3 levas en la pata de la cascada con la punta del pie para asegurar la encimera.*

17




**Repeat steps 1 through 6 to attach last 2 lockers.**

*Répétez les étapes 1 à 6 pour fixer les 2 derniers casiers.*  
*Repita los pasos del 1 al 6 para colocar los últimos 2 armarios.*

18

S




(4)

T




(4)




19

X



(8)




**Step only for Model CC14.**


*Étape uniquement pour le modèle CC14.*

*Paso solo para el modelo CC14.*


**20** X (12)




**Note: Use 2 screws in diagonal corners in each locker.**  
*Noter: Utilisez 2 vis dans les coins diagonaux de chaque casier.*  
*Nota: Use 2 tornillos en las esquinas diagonales en cada casillero.*



**21**



**Level assembly using a wrench to twist nut on leveling feet.**  
*Nivelez l'assemblage à l'aide d'une clé pour tordre l'écrou sur les pieds réglables.*  
*Nivele el ensamblaje con una llave para girar la tuerca en las patas niveladoras.*



**Level locker doors by tightening or loosening cam screws on hinges.**


*Mettre à niveau les portes des casiers en serrant ou desserrant les vis à came sur les charnières.*

Nivele las puertas de los casilleros apretando o aflojando los tornillos de leva en las bisagras.

# **CCTK**

## **Resi™ Storage Toe-Kick**

*Resi™ Storage Coup De Pied D'orteil*  
*Resi™ Storage Punta Del Pie*



**PRODUCT WARRANTY** is available online at: **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est  
disponible sur l'Internet : **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está  
disponible en la Internet: **www.safcoproducts.com**

For questions or concerns, please call **1-888-971-6225**  
available Monday-Friday 7:30 AM to 5:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)

Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations  
pour exprimer, connecter au **1-888-971-6225**  
de 7H30 à 17H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Si usted tiene preguntas o preocupaciones,  
por favor llame **1-888-971-6225**  
de 7:30 AM a 5:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)



**TOOLS REQUIRED: 3/16" Hex Key**  
**OUTILS REQUIS : Clé hexagonale de 3/16"**  
**HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Llave hexagonal de 3/16"**

**PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS**

| CODE /<br>CODIGO | DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                                                                                                        | QTY. /<br>QUANTITÉ/<br>CANTIDAD | PART NO. /<br>N° DE PIÈCE /<br>NO. DE PIEZA |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| (A)              | <b>Rectangular Kick Plate with Inserts</b> / <i>Plaque de protection rectangulaire avec inserts</i> / Placa de patada rectangular con insertos | 2                               | 430000068\$                                 |
| (B)              | <b>Rectangular Kick Plate Side</b> / <i>Coup de pied rectangulaire côté plaque</i> / Lado de la placa de patada rectangular                    | 2                               | 430000034\$                                 |


**\$Note: When talking about parts, state color: White (WH), and Textured Black (BL)**

**\$Noter: Lorsque vous parlez de pièces, indiquez la couleur: Blanc (WH) et Noir Texturé (BL)**

**\$Nota: Al hablar de partes, indique el color: Blanco (WH) y Negro Texturizado (BL)**

**Hardware Pack /  
Paquet Matériel /  
Paquete Material:  
900000237**


**C**



**5/16-18 X 5/8" Screw**  
*Vis 5/16-18 X 5/8"*  
*Tornillo 5/16-18 X 5/8"*

**Qty. / Qté. / Cant. 12**  
**905000367**

1 C (8)



2 C (4)

